

Purple Chunky Wool Gilet



Tipo di lavoro: ferri/maglia

Kg di lana: 500g

Difficoltà: 2.5/5

by MAMU Firenze

Sommario del lavoro:

Di seguito riportiamo la tabella delle taglie e lo schema del gilet:

	TAGLIA 1	TAGLIA 2	TAGLIA 3	TAGLIA 4
Seno (cm)	81-86	91-97	102-107	112-117
It	38-40	42-44	44-46	50-52
EU	34-36	38-40	42-44	44-46

Nelle istruzioni verranno date le misure per la TAGLIA 1 e tra parentesi le misure per la TAGLIA 2, TAGLIA 3, TAGLIA 4.

Il cardigan viene realizzato con i ferri circolari o, alternativamente, con i ferri normali:

- Nel caso dei ferri circolari si doppiano le maglie indicate e si lavora in cerchio
- Nel caso dei ferri normali si dovranno poi cucire insieme le due metà.

(Le istruzioni vengono date per la lavorazione con i ferri normali).

Istruzioni:


Per prima cosa controllate sempre la resa della vostra lana, nel nostro caso la lana aveva una resa di 10 maglie in 9 centimetri.

Si avviano 45 maglie (52,64,88) e si lavora il punto costa (*) per 6 cm.


Si lavora poi a punto rasato (diritto) per 17.5 cm (20,25,34).

A questo punto si lavora per 12 cm (13.5, 17, 23) il punto rasato rovescio; se si sta lavorando con i ferri circolari a questo punto si divide il lavoro per lasciare lo spazio per le maniche, mentre se si sta lavorando con i ferri normali si deve continuare a lavorare a punto rasato rovescio per altri 7 cm (8,10,13.5).

A questo punto si accavallano le maglie per 9 cm (10,13,17) che corrispondono a 8 maglie (9,11,16) e per i successivi 8 cm di altezza del lavoro (9,11,15.5) fare le riduzioni fino ad avere 9 maglie (10, 13,17).



maglie e riduzioni per scollo



schema misure gilet

Attenzione!!!

Nelle immagini sono riportate le misure in cm per la Taglia 1, per le misure delle taglie 2,3,4 fare riferimento alle indicazioni riportate nelle istruzioni.

Una volta finito si realizza il dietro come segue:

Si avviano 45 maglie (52,64,88) e si lavora il punto costa(*) per 6 cm.

Si lavora poi a punto rasato (diritto) per 17.5 cm (20,25,34).

A questo punto si lavora per 12 cm (13.5, 17, 23) il punto rasato rovescio; se si sta lavorando con i ferri circolari si riprende il lavoro da questo punto, che è dove lo avevamo messo in standby.

Si continua a lavorare a punto rasato rovescio per 16 cm (18,22,30), si accavalla e si chiude.

Si uniscono le spalle cucendole insieme per 10 cm (11,14,19).

A questo punto si realizza lo scollo circolare avviano 46 maglie (52,64,88) e si lavora il punto costa per 6 cm.

Si chiude il lavoro e si cuce sullo scollo.

Per le maniche si avviano 30 maglie (34,42,58) e si lavora a punto costa per 6 cm, poi si chiude il lavoro e si cuce nello spazio laterale lasciato per le maniche.

Note al progetto:

(*) Il punto costa si realizza come segue:

Ferro 1: 1 Diritto, 1 Rovescio, 1 Diritto, 1 Rovescio

Ferro 2: 1 Rovescio, 1 Diritto, 1 Rovescio, 1 Diritto

Continuare ad alternare i due ferri.

Per qualsiasi dubbio o suggerimento scrivici, saremo felici di aiutarti e supportarti con consigli, chiarimenti, video e molto altro.

NOTE:

[illegible]